

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums CDQ SX

#### Citi apzināšanas panēmieni

Produkta kods 50000021

#### 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids	Herbicīds
Ieteicamie lietošanas ierobežojumi	Izmantojiet, kā ieteikts etiķetē.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātāja adrese FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78  
DK-7673

Tālrunis: +45 9690 9690  
Telefakss: +45 9690 9691  
E-pasta adrese: SDS-Info@fmc.com (Vispārīga informācija  
pa e-pastu)

#### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Ja rodas noplūdes, ugunsgrēka, noplūdes vai nelaimes  
gadījumi, zvaniet:  
Latvija: 371-66165504 (CHEMTREC)

Ārkārtas medicīniskā palīdzība:  
Latvija: 371 67 04 2473

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

##### Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Toksiska letēkme uz mērķorgānu -  
atkārtota iedarbība, 2. kategorija

H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai  
atkārtotas iedarbības rezultātā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi,  
1. kategorija

H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens  
videi, 1. kategorija

H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar  
ilgstošām sekām.

### 2.2 Etiķetes elementi

#### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi : H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas  
iedarbības rezultātā.  
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību  
apzīmējums : **Novēršana:**  
P260 Neieelpot putekļus vai smidzinājumu.

#### Rīcība:

P314 Lūdziet palīdzību speciālistiem, ja jums ir slikta pašsajūta.  
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

#### Utilizācija:

P501 Saturu/konteineru utilizēt saskaņā ar vietējiem  
noteikumiem.

#### Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

metil-tribenurons

#### Papildus marķējums

EUH208 Satur metil-tribenuronu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

Par īpašām frāzēm (SP) un drošības intervāliem skatiet marķējumu.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šis maisījums nesatur vielas, ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām un toksiskām (PBT).  
Šis maisījums nesatur vielas, ko uzskata par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulējošām (vPvB).  
Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām,  
bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas  
īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai  
Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1 Pārskatīšanas datums: 07.01.2025 DDL numurs: 50000021 Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2 Maisījumi

##### Sastāvdaļas

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EC Nr. Indeksa Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija	Koncentrācija (% w/w)
metil-tribenurons	101200-48-0 401-190-1 607-177-00-9	Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 (Vairogdziedzeris, Nervu sistēma) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410  M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 100 M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi): 100	>= 20 - < 25
metsulfuronmetils (ISO)	74223-64-6  613-139-00-2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410  M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 1.000 M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi): 1.000	>= 10 - < 20
nātrija karbonāts	497-19-8 207-838-8 011-005-00-2	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts	10101-89-0	Acute Tox. 3; H331 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Elpošanas sistēma)	>= 1 - < 10

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

		Akūtās toksicitātes novērtējums	
		Akūta ieelpas toksicitāte (putekļi/migla): 0,830083 mg/l	

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Novērst iedarbību uz cietušo un tad noguldīt viņu stabilā sānu pozā.  
Nekavējoties sazināties ar ārstu.  
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.  
Saglabāt mierā.  
Uzturēt siltumā un klusā vietā.  
Neatstāt bez uzraudzības cietušo.
- Ja ieelpots : Pēc ievērojamas iedarbības konsultēties ar ārstu.  
Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.
- Ja nokļūst uz ādas : Ja uz drēbēm, novilkt drēbes.  
Ja uz ādas, skalot ar lielu ūdens daudzumu.  
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.  
Griezties pie mediķa, ja kairinājums attīstās un nepāriet.
- Ja nokļūst acīs : Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.  
Izņemt kontaktlēcas.  
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Skalošanas laikā turēt aci plaši atvērtu.  
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Neizraisīt vemšanu bez ārsta ziņas.  
Nodrošināt brīvus elpceļus.  
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.  
Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā.

#### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

- Riski : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana : Simptomātiska ārstēšana.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Sausā ķīmiskā viela, CO<sub>2</sub>, ūdens izsmidzināšana vai parastās putas.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsšanas laikā : Neļaut ugunsdzēsēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

Bīstamie degšanas produkti : Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>)  
Sēra oksīdi  
Oglekļa oksīdi  
Fosfora oksīdi

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsdzēsējiem jāvalkā aizsargapģērbs un autonomais elpošanas aparāts.

Uguns dzēsēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.

Īpašās dzēsēšanas metodes : Nesabojātos konteinerus aizvērt no ugunsgrēka vietas, ja vien ir iespējams droši to izdarīt.  
Lietot ūdens apsmidzināšanu, lai dzesētu pilnīgi slēgtus konteinerus.

Papildinformācija : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.  
Izmantot ugunsdzēsēšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.

Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēsēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.  
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēsēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Evakuēt personālu drošā vietā.  
Ja to var droši izdarīt, apturiet noplūdi.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Nepieskarieties izlijušajam materiālam un nestaigājiet pa to.  
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.  
Izvairīties no putekļu veidošanās.  
Izvairīties no putekļu ieelpošanas.  
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.  
Nekad neievietojiet atpakaļ oriģinālajā konteinerā atkārtotai  
lietošanai izšķakstījušos produktu.  
Utilizācijas nosacījumus skatīt 13.nodaļā.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.  
Novērst tālāku noplūdi vai izšķakstīšanos, ja ir droši to darīt.  
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot  
par to atbildīgajām iestādēm.

### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Savākt un organizēt utilizāciju, neradot putekļus.  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8., 11., 12. un 13. sadaļu.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām : Novērst ieelpojamu daļiņu veidošanos.  
Neieelpot tvaikus/putekļus.  
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.  
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.  
Nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu un/vai izsūknēšanu  
darba telpās.  
Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un  
nacionālajiem noteikumiem.

Ieteikumi aizsardzībai pret  
ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Izvairīties no putekļu veidošanās. Nodrošināt piemērotu  
nosūces ventilāciju vietās, kur veidojas putekļi.

Higiēnas pasākumi : Vispārīgā rūpnieciskās higiēnas prakse. Izvairīties no  
saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Neelpot putekļus vai  
izsmidzinājuma miglu.

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties  
ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba  
dienas beigās.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1 Pārskatīšanas datums: 07.01.2025 DDL numurs: 50000021 Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvēkot un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem.

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Reģistrēts pesticīds jāizmanto saskaņā ar marķējumu, ko apstiprinājušas katras valsts regulatīvās iestādes.

## 8. IEDAĻA: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1 Pārvaldības parametri

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

**Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

Vielas nosaukums	Gala lietošana	ledarbības ceļi	Potenciālā ietekme uz veselību	Vērtība
nātrija karbonāts	Darba ņēmēji	leelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	10 mg/m <sup>3</sup>
	Patērētāji	leelpošana	Akūtie - lokālie efekti	10 mg/m <sup>3</sup>
fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts	Darba ņēmēji	leelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	4,07 mg/m <sup>3</sup>
	Patērētāji	leelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,04 mg/m <sup>3</sup>

**Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

Vielas nosaukums	Vides sadaļa	Vērtība
fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	50 mg/l

### 8.2 ledarbības pārvaldība

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Acu mazgājamā pudele ar tīru ūdeni  
Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Roku aizsardzība  
Materiāls : Valkājiet ķīmiski izturīgus cimdus, piemēram, no barjera lamināta, butila gumijas vai nitrila gumijas.

Piezīmes : Piemērotību konkrētai darba vietai jāpārrunā ar aizsargcimdu ražotājiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

---

Ādas un ķermeņa aizsardzība	:	Aizsargtērps  Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.
Elpošanas aizsardzība	:	Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.
Aizsardzības pasākumi	:	Pirms uzsākt darbu ar šo produktu, saplānot rīcību, kā sniegt pirmo palīdzību.

---

### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats	:	štancētas granulas
Krāsa	:	brūns
Smarža	:	mazliet skāba
Smaržas sliekšnis	:	nav noteikts
Kušanas/sasalšanas temperatūra	:	nav noteikts
Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons	:	Sadalīšanās
Uzliesmojamība	:	Neurtur degšanu., Nav viegli uzliesmojošs, var būt uzliesmojošs
Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža	:	nav noteikts
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža / Apakšējā uzliesmošanas robeža	:	nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra	:	nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra	:	387 °C
Noārdīšanās temperatūra	:	Nav pieejams šim maisījumam.
pH	:	9,7 Koncentrācija: 10 g/l (kā ūdens šķīdums)



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

---

Viskozitāte  
Viskozitāte, dinamiskā : nav noteikts

Viskozitāte, kinemātiskā : nav noteikts

Šķīdība  
Šķīdība ūdenī : Jaucas

Sadalījuma koeficients: n-  
oktanols/ūdens : Nav piemērojams

Tvaika spiediens : Nav pieejams šim maisījumam.

Relatīvais blīvums : Nav pieejams šim maisījumam.

Blīvums : Dati nav pieejami

Blīvums : 0,690 g/m<sup>3</sup>iepakots

Relatīvais tvaiku blīvums : nav noteikts

### 9.2 Cita informācija

Sprādzienbīstami Materiāli : Nav sprādzienbīstams

Oksidēšanas īpašības : Produkts nav oksidētājs.

Pašaiždegšanās : 387 °C

---

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Putekļi ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu.

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : Siltums, liesmas un dzirksteles.  
Izvairīties no putekļu veidošanās.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Materiāli, no kā jāizvairās : Izvairieties no stiprām skābēm, bāzēm un oksidētājiem

### 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg  
Metode: Fiksētas devas metode  
Piezīmes: (Dati par pašu produktu)  
Informācijas avots: lekšējā pētījuma ziņojums

Akūta ieelpas toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 5 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
LLP: jā  
Piezīmes: (Dati par pašu produktu)  
Informācijas avots: lekšējā pētījuma ziņojums

#### Sastāvdaļas:

##### metil-tribenurons:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50: > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 425.Vadlīnijas

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): > 5,14 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas

##### metsulfuronmetils (ISO):

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka, tēviņš un mātiņe): > 5.000 mg/kg  
Metode: ASV Vides aizsardzības aģentūras (EPA) testa vadlīnijas OPP 81-1

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): > 5,3 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: ASV EPA Testēšanas vadlīnijas OPPTS 870.1300  
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās toksicitātes ielpojot

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis, tēviņš un mātīte): > 2.000 mg/kg  
Metode: ASV EPA Testēšanas vadlīnijas OPP 81-2

### **nātrija karbonāts:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka, tēviņš un mātīte): 2.800 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka, tēviņi): 2,3 mg/l  
ledarbības ilgums: 2 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 2.000 mg/kg  
Mērķa orgāni: Āda  
Simptomi: Eritēma

### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka, mātītes): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 420.Vadlīnijas  
Piezīmes: nav mirstības

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka, tēviņš un mātīte): > 0,83 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem nav mirstības

Akūtās toksicitātes novērtējums: 0,830083 mg/l  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka, tēviņš un mātīte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem nav mirstības

### **Kodīgums/kairinājums ādai**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### **Produkts:**

Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas  
Rezultāts : Nekairina ādu  
Piezīmes : (Dati par pašu produktu)  
Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### Sastāvdaļas:

#### **metil-tribenurons:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Nav klasificēts kā kairinātājs  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas  
Piezīmes : Var izraisīt vieglu kairinājumu.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### **metsulfuronmetils (ISO):**

Sugas : Trusis  
Metode : ASV EPA Testēšanas vadlīnijas OPP 81-5  
Rezultāts : Nekairina ādu

#### **nātrija karbonāts:**

Sugas : Trusis  
Iedarbības ilgums : 4 h  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas  
Rezultāts : Nekairina ādu

#### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Sugas : Trusis  
Rezultāts : Ādu kairinošās īpašības

Sugas : Trusis  
Rezultāts : Nekairina ādu

#### **Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Produkts:

Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas  
Rezultāts : Nekairina acis  
Piezīmes : (Dati par pašu produktu)  
Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums

### Sastāvdaļas:

#### **metil-tribenurons:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Nekairina acis  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas  
Piezīmes : Var izraisīt vieglu kairinājumu.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### **metsulfuronmetils (ISO):**

Sugas	: Trusis
Metode	: EPA OPP 81-4
Rezultāts	: nenozīmīgs kairinājums

### **nātrija karbonāts:**

Sugas	: Trusis
Rezultāts	: Acu kairinājums, atgriezenisks 21 dienas laikā

### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Sugas	: Trusis
Metode	: EPA OTS 798.4500
Rezultāts	: Acu kairinājums, atgriezenisks 21 dienas laikā

### **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**

#### **Ādas sensibilizācija**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### **Elpceļu sensibilizācija**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### **Produkts:**

Testa veids	: Maksimizācijas tests
Sugas	: Jūrascūciņa
Metode	: OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts	: Nav ādas kairinātājs.
Piezīmes	: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: lekšējā pētījuma ziņojums

#### **Sastāvdaļas:**

##### **metil-tribenurons:**

Testa veids	: Maksimizācijas tests
Sugas	: Jūrascūciņa
Novērtējums	: Saskaņoties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
Metode	: OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts	: Izraisa ādas sensibilizāciju.

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Testa veids	: Maksimizācijas tests
ledarbības ceļi	: Nokļūšana uz ādas
Sugas	: Jūrascūciņa
Metode	: ASV EPA Testēšanas vadlīnijas OPPTS 870.2600
Rezultāts	: Nav ādas kairinātājs.

##### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Testa veids	: Lokāls limfmezglu tests (LLNA)
-------------	----------------------------------

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Sugas : Pele  
Metode : OECD Testa 429.Vadlīnijas  
Rezultāts : Neizraisa ādas sensibilizāciju.  
Piezīmes : Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

### Cilmes šūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Ģenotoksicitāte in vitro : Piezīmes: Produkts nesatur sastāvdaļas, par kurām ir zināms, ka tās ir mutagēnas.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Cilmes šūnu mutagenitāte-  
Novērtējums : Neuzrādīja mutagēnus efektus eksperimentos ar dzīvniekiem.

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: Eimsa (Ames) tests  
Metaboliskā aktivācija: ar vai bez motaboliskās aktivācijas  
Rezultāts: negatīvs

Testa veids: Hromosomu izmaiņu tests in vitro  
Metaboliskā aktivācija: Metaboliskā aktivācija  
Rezultāts: pozitīvs

Ģenotoksicitāte in vivo : Testa veids: Kodoliņu tests  
Sugas: Pele  
Rezultāts: negatīvs

Cilmes šūnu mutagenitāte-  
Novērtējums : Eksperimenti ar dzīvniekiem neparādīja jēlkādus mutagēnus efektus.

##### **nātrija karbonāts:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: reversās mutācijas tests  
Metode: Mutagenitāte (Salmonella typhimurium - reversās mutācijas novērtējums)  
Rezultāts: negatīvs  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Cilmes šūnu mutagenitāte-  
Novērtējums : Iegūtie pierādījumi neapstiprina pieņēmumu, ka atbilst dzimumšūnu mutagēna klasifikācijai.

##### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: gēnu mutācijas tests  
Metode: OECD Testa 490.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

---

Testa veids: Kodoliņu tests  
Metode: OECD Testa 487.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs

Cilmes šūnu mutagenitāte-  
Novērtējums : In vitro pētījumi neuzrādīja mutagēnu iedarbību

### Kancerogenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Piezīmes : Produkts nesatur kancerogēnas sastāvdaļas.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Piezīmes : Nav ziņots par nopietnām nevēlamajām blakusparādībām

Kancerogenitāte -  
Novērtējums : Neuzrādīja kancerogēnus efektus eksperimentos ar dzīvniekiem.

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Sugas : Žurka, tēviņš un mātīte  
ledarbības ilgums : 104 nedēļas  
NOAEL : 500 ppm  
Rezultāts : negatīvs

Sugas : Pele, tēviņš un mātīte  
ledarbības ilgums : 18 mēnesis(-ši)  
NOAEL : 5.000 ppm  
Rezultāts : negatīvs

Kancerogenitāte -  
Novērtējums : Eksperimenti ar dzīvniekiem neparādīja nekādus kancerogēnus efektus.

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Ietekme uz auglību : Piezīmes: Produkts nesatur sastāvdaļas, kurām ir konstatēta nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo funkciju.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Toksisks reproduktīvai  
sistēmai - Novērtējums : Nav toksisks reproduktīvajai sistēmai  
Eksperimentos ar dzīvniekiem nav atklāta nekāda ietekme uz augļa attīstību., Neuzrādīja teratogēnus efektus

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

eksperimentos ar dzīvniekiem.

### **metsulfuronmetils (ISO):**

letekme uz auglību : Testa veids: Divu paaudžu pētījums  
Sugas: Žurka, tēviņš un mātīte  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Rezultāts: negatīvs

ledarbība uz augļa attīstību : Testa veids: Embriofetālā attīstība.  
Sugas: Trusis, mātītes  
Piemērošanas ceļš: Norīšana  
Simptomi: ledarbība uz māti.  
Rezultāts: negatīvs

Testa veids: Embriofetālā attīstība.  
Sugas: Žurka, mātītes  
Piemērošanas ceļš: Norīšana  
Simptomi: ledarbība uz māti.  
Rezultāts: negatīvs

Toksisks reproduktīvai sistēmai - Novērtējums : Pieejamie pierādījumi neapstiprina reproduktivitātei toksiskas vielas klasifikāciju

### **nātrija karbonāts:**

ledarbība uz augļa attīstību : Sugas: Žurka  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Deva: 2.45, 11.4, 52.9, 245 Miligrami uz kilogramu  
Vienas apstrādes ilgums: 6 - 15 d  
Vispārējais toksiskums mātēm: NOAEL: > 245 mg/kg ķermeņa svara  
Teratogenitāte: NOAEL: > 245 mg/kg ķermeņa svara  
Rezultāts: negatīvs

Toksisks reproduktīvai sistēmai - Novērtējums : Pieejamie pierādījumi neapstiprina reproduktivitātei toksiskas vielas klasifikāciju

### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

letekme uz auglību : Sugas: Žurka, tēviņš un mātīte  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Deva: 1000 mg/kgbw  
Vispārējais toksiskums vecākiem: NOAEL: 1.000 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
Vispārējais toksiskums F1: NOAEL: 1.000 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
Metode: OECD Testa 422.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

ledarbība uz augļa attīstību : Testa veids: reproduktīvās un augļa attīstības toksicitātes pētījums



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Sugas: Žurka  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Deva: 4.1, 19, 88.3, 410 mg/kgbw/day  
Vienas apstrādes ilgums: 20 d  
Vispārējais toksiskums mātēm: NOAEL: > 410 mg/kg  
ķermeņa svara/dienā  
Embriofetālā toksicitāte.: NOAEL: > 410 mg/kg ķermeņa  
svara/dienā  
Rezultāts: negatīvs  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Toksisks reproduktīvai sistēmai - Novērtējums : Pieejamie pierādījumi neapstiprina reproduktivitātei toksiskas vielas klasifikāciju

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

##### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Novērtējums : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

#### Produkts:

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība, kategorija 2.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Mērķa orgāni Novērtējums : Vairogdziedzeris, Nervu sistēma  
: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### **nātrija karbonāts:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

### **Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)**

#### **Sastāvdaļas:**

##### **metil-tribenurons:**

Sugas : Trusis  
LOAEL : 80 mg/kg  
Mērķa orgāni : Vairogdziedzeris, Nervu sistēma  
Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība, kategorija 2.  
Piezīmes : Paaugstināta mirstība vai samazināta izdzīvošana

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Sugas : Žurka, tēviņš un mātīte  
NOEL : 1000 ppm  
Piemērošanas ceļš : Orāli - barība  
Iedarbības ilgums : 90 days  
Simptomi : ķermeņa svara samazinājums

##### **nātrija karbonāts:**

Sugas : , tēviņš un mātīte  
NOAEL : > 0,01 mg/kg  
Piemērošanas ceļš : ieelpošana (putekļu/miglas/dūmu)  
Testa atmosfēra : putekļi/migla

##### **fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:**

Sugas : Suns, mātītes  
NOAEL : 492.77 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
LOAEL : 1433.56 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
Piemērošanas ceļš : Orāli - barība  
Iedarbības ilgums : 90 d  
Deva : 129.31,492.77,1433.56mg/kgbw/d  
Mērķa orgāni : Nieres  
Piezīmes : Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Sugas : Suns, tēviņi  
NOAEL : 322.88 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
LOAEL : 1107.12 mg/kg ķermeņa svara/dienā  
Piemērošanas ceļš : Orāli - barība  
Iedarbības ilgums : 90 d  
Deva : 94.23,322.88,1107.12mg/kgbw/da  
Mērķa orgāni : Nieres  
Piezīmes : Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### Aspirācijas toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Produkts:

Maisījumam nepiemīt īpašības, kas saistītas ar aspirācijas bīstamības potenciālu.

#### Sastāvdaļas:

##### metil-tribenurons:

Vielai nav īpašību, kas saistītas ar aspirācijas bīstamības potenciālu.

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### Neiroloģiska iedarbība

#### Sastāvdaļas:

##### metsulfuronmetils (ISO):

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota neirotoksicitāte.

### Papildinformācija

#### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksiskums

#### Produkts:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 120 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: statistiskais tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas  
LLP: jā  
Piezīmes: (Dati par pašu produktu)  
Informācijas avots: lekšējā pētījuma ziņojums

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 120 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: statistiskais tests

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

---

		Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 LLP: jā Piezīmes: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums
Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Zaļāļģe)): 0,0213 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 LLP: jā Piezīmes: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums
Toksiskums attiecībā uz augsnē dzīvojošiem organismiem	:	LC50: > 1.000 mg/kg ledarbības ilgums: 14 d Sugas: Eisenia fetida (sliekas) Metode: OECD Testa 207.Vadlīnijas LLP: jā Piezīmes: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums
Toksiskums attiecībā uz sauszemes organismiem	:	LD50: > 0,110 mg/kg ledarbības ilgums: 48 h Beigu punkts: Akūta perorāla toksicitāte Sugas: Apis mellifera (bites) Metode: OECD Testa 213.Vadlīnijas LLP: jā Piezīmes: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums
		LD50: > 0,100 mg/kg ledarbības ilgums: 48 h Beigu punkts: Akūtais saskares toksiskums Sugas: Apis mellifera (bites) Metode: OECD Testa 214.Vadlīnijas LLP: jā Piezīmes: (Dati par pašu produktu) Informācijas avots: Iekšējā pētījuma ziņojums

### Sastāvdaļas:

#### **metil-tribenurons:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 738 mg/l ledarbības ilgums: 96 h
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	:	EC50 (Vēžveidīgie): > 320 mg/l ledarbības ilgums: 48 h
		EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 894 mg/l ledarbības ilgums: 48 h

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

---

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļāļģe)): 0,068 mg/l ledarbības ilgums: 72 h  ErC50 (Lemna gibba (ūdenslēcas)): 0,0047 mg/l ledarbības ilgums: 7 d  NOEC (Lemna gibba (ūdenslēcas)): 0,001 mg/l ledarbības ilgums: 7 d
M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi)	:	100
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 114 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Cyprinodon variegatus (Lāsumainais jūrasgrundulis) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211  NOEC: 560 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 41 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))
M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi)	:	100
Toksiskums attiecībā uz augsnē dzīvojošiem organismiem	:	NOEC: 3,2 mg/kg ledarbības ilgums: 56 d Sugas: Eisenia fetida (sliekas)
Toksiskums attiecībā uz sauszemes organismiem	:	LD50: > 2.250 mg/kg Sugas: Colinus virginianus (Baltcekula paipala)  LD50: > 5.620 ppm Sugas: Colinus virginianus (Baltcekula paipala) Piezīmes: Diēta  LD50: > 5.620 ppm Sugas: Anas platyrhynchos (meža pīle) Piezīmes: Diēta  LD50: > 98.4 µg/bee ledarbības ilgums: 48 h Beigu punkts: Akūtais saskares toksiskums Sugas: Apis mellifera (bites)  LD50: > 9.1 µg/bee ledarbības ilgums: 48 h

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Beigu punkts: Akūta perorāla toksicitāte  
Sugas: Apis mellifera (bites)

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Akūta toksicitāte ūdens videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### metsulfuronmetils (ISO):

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 113 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 120 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Lemna minor (mazie ūdensziedi)): 0,16 µg/l  
ledarbības ilgums: 14 d

EC50 (Anabaena flos-aquae (zilaļģes)): 0,1134 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h

IC50 (Selenastrum capricornutum (zaļaļģe)): 0,045 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h

ErC50 (Myriophyllum spicatum): 0,23 µg/l

ErC50 (Lemna gibba (Kuprainais ūdenszieds)): 0,57 µg/l

M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi) : 1.000

Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 68 mg/l  
ledarbības ilgums: 21 d  
Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 0,5 mg/l  
ledarbības ilgums: 21 d  
Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))

M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi) : 1.000

Toksiskums attiecībā uz augsni dzīvojošiem organismiem : NOEC: 6 mg/kg  
ledarbības ilgums: 56 d  
Sugas: Eisenia fetida (sliekas)

Toksiskums attiecībā uz : LD50: > 50 µg/bit

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

sauszemes organismiem

Beigu punkts: Akūtais saskares toksiskums  
Sugas: Apis mellifera (bites)

LD50: > 44,3 µg/bitī  
Beigu punkts: Akūta perorāla toksicitāte  
Sugas: Apis mellifera (bites)

LD50: > 2.510 mg/kg  
Sugas: Anas platyrhynchos (meža pīle)

### nātrija karbonāts:

Toksiskums attiecībā uz  
zivīm : LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivs)): 300 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: statistiskais tests

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem : EC50 (Ceriodaphnia (ūdens blusa)): 200 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: semistatistiskais tests

### fosforskābe, trinātrija sāls, dodekahidrāts:

Toksiskums attiecībā uz  
zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Toksicitāte uz  
aļģes/ūdensaugi : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Metode: ES metode C3  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Metode: ES metode C3  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Toksicitāte  
mikroorganismiem : EC50 (aktīvās dūņas): 1.000 mg/l  
ledarbības ilgums: 3 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

NOEC (aktīvās dūņas): 1.000 mg/l  
ledarbības ilgums: 3 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

Toksiskums attiecībā uz : LC50: > 3.500 mg/kg

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

augsnē dzīvojošiem  
organismiem

Iedarbības ilgums: 14 d  
Sugas: Eisenia fetida (sliekas)  
Metode: OECD Testa 207.Vadlīnijas  
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem

### 12.2 Noturība un spēja noārdīties

#### Produkts:

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.  
Piezīmes: Novērtējums, kas pamatojas uz no aktīvās sastāvdaļas iegūtajiem datiem.  
Produkts satur nelielu daudzumu bioloģiski grūti noārdāmu sastāvdaļu, kas var nesadalīties notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.  
Piezīmes: Produkts/viela nav noturīga vidē.  
Primārās noārdīšanās pusperiods mainās atkarībā no apstākļiem - no dažām dienām līdz dažām nedēļām aerobā ūdenī un augsnē.  
Metabolīti tiek uzskatīti par noturīgiem.  
Saskaņā ar bionoārdīšanās testa rezultātiem šis produkts nav viegli bionoārdāms.

##### **metsulfuronmetils (ISO):**

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.  
Piezīmes: Saskaņā ar bionoārdīšanās testa rezultātiem šis produkts nav viegli bionoārdāms.

##### **nātrija karbonāts:**

Bionoārdīšanās : Piezīmes: Bionoārdīšanās noteikšanas metodes nav izmantojamas neorganiskajām vielām.

### 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

#### Produkts:

Bioakumulācija : Piezīmes: Nav biokumulatīvs.  
Novērtējums, kas pamatojas uz no aktīvās sastāvdaļas iegūtajiem datiem.

#### Sastāvdaļas:

##### **metil-tribenurons:**

Bioakumulācija : Biokoncentrācijas faktoru (BCF): < 1  
Piezīmes: Nav biokumulatīvs.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens : log Pow: -0,38

### **metsulfuronmetils (ISO):**

Bioakumulācija : Sugas: *Lepomis macrochirus* (Sauleszivis)  
ledarbības ilgums: 28 d  
Biokoncentrācijas faktoru (BCF): < 1  
Piezīmes: Nav biokumulatīvs.

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens : log Pow: -1,7 (25 °C)  
pH: 7

### **nātrija karbonāts:**

Bioakumulācija : Piezīmes: Nav biokumulatīvs.

## 12.4 Mobilitāte augsnē

### **Sastāvdaļas:**

#### **metil-tribenurons:**

Sadalījums starp vides sektoriem : Piezīmes: Normālos apstākļos aktīvā viela/aktīvās vielas ir ar augstu vai vidēju mobilitāti augsnē. Pastāv izskalošanās iespēja uz gruntsūdeņiem.

#### **metsulfuronmetils (ISO):**

Sadalījums starp vides sektoriem : Piezīmes: Vidēji mobils augsnē  
Dažiem noārdīšanās produktiem ir augsts izskalošanās risks gruntsūdeņos

## 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

### **Produkts:**

Novērtējums : Šis maisījums nesatur vielas, ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām un toksiskām (PBT).. Šis maisījums nesatur vielas, ko uzskata par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulējošām (vPvB).

: Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

## 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

### **Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu,

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav citu speciāli minamu ekoloģisko efektu. Skatīt produkta etiķeti papildus pielietošanas instrukcijām attiecībā uz vides piesardzības pasākumiem.

Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

#### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Sūtīt licencētam atkritumu pārvaldības uzņēmumam.

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot konteineru. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### 14.1 ANO numurs vai ID numurs

ADN : UN 3077  
ADR : UN 3077  
RID : UN 3077  
IMDG : UN 3077  
IATA : UN 3077

#### 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADN : VIDEI BĪSTAMAS VIELAS, CIETAS, C.N.P.  
(metil-metsulfurons, metil-tribenurons)  
ADR : VIDEI BĪSTAMAS VIELAS, CIETAS, C.N.P.  
(metil-metsulfurons, metil-tribenurons)  
RID : VIDEI BĪSTAMAS VIELAS, CIETAS, C.N.P.  
(metil-metsulfurons, metil-tribenurons)  
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,  
N.O.S.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

(Tribenuron-methyl, Metsulfuron-methyl)

**IATA** : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.  
(Tribenuron-methyl, Metsulfuron-methyl)

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

<b>ADN</b>	: 9
<b>ADR</b>	: 9
<b>RID</b>	: 9
<b>IMDG</b>	: 9
<b>IATA</b>	: 9

### 14.4 Iepakojuma grupa

<b>ADN</b>	
Iepakojuma grupa	: III
Klasifikācijas kods	: M7
Bīstamības Nr.	: 90
Marķējums	: 9
<b>ADR</b>	
Iepakojuma grupa	: III
Klasifikācijas kods	: M7
Bīstamības Nr.	: 90
Marķējums	: 9
Tuneļu ierobežojuma kods	: (-)
<b>RID</b>	
Iepakojuma grupa	: III
Klasifikācijas kods	: M7
Bīstamības Nr.	: 90
Marķējums	: 9
<b>IMDG</b>	
Iepakojuma grupa	: III
Marķējums	: 9
EmS Kods	: F-A, S-F
<b>IATA (Krava)</b>	
Iepakošanas instrukcija	: 956
(kravas lidmašīnās)	
Iepakošanas instrukcija (LQ)	: Y956
Iepakojuma grupa	: III
Marķējums	: Dažādi
<b>IATA (Pasažieris)</b>	
Iepakošanas instrukcija	: 956
(pasažieru lidmašīnās)	
Iepakošanas instrukcija (LQ)	: Y956
Iepakojuma grupa	: III
Marķējums	: Dažādi

### 14.5 Vides apdraudējumi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### ADN

Videi bīstams : jā

### ADR

Videi bīstams : jā

### RID

Videi bīstams : jā

### IMDG

Jūras piesārņotāju : jā

### IATA (Pasažieris)

Videi bīstams : jā

### IATA (Krava)

Videi bīstams : jā

#### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakotā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos.

#### 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums) : Nav piemērojams

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants). : Nav piemērojams

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni : Nav piemērojams

Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) : Nav piemērojams

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nav piemērojams

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību. E1 BĪSTAMĪBA VIDEI

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### Citi noteikumi:

levērot Direktīvu 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību vai stingrākus vietējos normatīvos aktus, ja tādi ir.

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

2018.gada 7. Augustā, MK noteikumi Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

### Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

TCSI	: Neatbilst sarakstam
TSCA	: Produkts satur vielu(s), kas nav uzskatīta(s) Toksisko vielu kontroles likuma (TSCA) sarakstā.
AIIC	: Neatbilst sarakstam
DSL	: Produkts satur sekojošas sastāvdaļas, kas nav minētas ne Kanādas DSL, ne NDSL sarakstos.
ENCS	: Neatbilst sarakstam
ISHL	: Neatbilst sarakstam
KECI	: Neatbilst sarakstam
PICCS	: Neatbilst sarakstam
IECSC	: Neatbilst sarakstam
NZIoC	: Neatbilst sarakstam
TECI	: Neatbilst sarakstam

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### H paziņojumu pilns teksts

H315	: Kairina ādu.
H317	: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319	: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H331	: Toksisks ieelpojot.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
H373 : Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.  
H400 : Ļoti toksisks ūdens organismiem.  
H410 : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### Citu saīsinājumu pilns teksts

Acute Tox. : Akūts toksiskums  
Aquatic Acute : Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi  
Aquatic Chronic : Ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi  
Eye Irrit. : Acu kairinājums  
Skin Irrit. : Ādas kairinājums  
Skin Sens. : Ādas sensibilizācija  
STOT RE : Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība  
STOT SE : Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstināšana sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECL - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

Cita informācija : skatīt lietotāja definēto brīvo tekstu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## CDQ SX

Versija 1.1	Pārskatīšanas datums: 07.01.2025	DDL numurs: 50000021	Pēdējās izlaides datums: - Pirmās izlaides datums: 09.01.2019
----------------	--	-------------------------	--

### Maisījuma klasifikācija:

STOT RE 2	H373
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

### Klasificēšanas procedūra:

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu

Aprēķina metode

### Atsauce

FMC Korporācija uzskata, ka šeit ietvertā informācija un ieteikumi (ieskaitot datus un paziņojumus) ir precīzi norādīti datumā. Varat sazināties ar FMC Korporāciju, lai pārliecinātos, ka šis dokuments ir visjaunākais, kas pieejams FMC Korporācijā. Par šeit sniegto informāciju netiek garantēta piemērotība konkrētam mērķim, tirdzniecības garantijas vai citas izteiktas vai netiešas garantijas. Šī sniegtā informācija attiecas tikai uz norādīto konkrēto produktu, un to var nepiemērot, ja šādu produktu izmanto kombinācijā ar citiem materiāliem vai kādā procesā. Lētotājs ir atbildīgs par tā noteikšanu, vai produkts ir piemērots noteiktam mērķim un piemērots lietotāja nosacījumiem un lietošanas metodēm. Tā kā FMC Korporācija nevar kontrolēt lietošanas nosacījumus un metodes, FMC Korporācija skaidri atsakās no jebkādas atbildības par rezultātiem, kas iegūti vai rodas no produktu izmantošanas vai paļaušanās uz šādu informāciju.

### Sagatavoja

FMC Corporation

FMC Logo - Trademark of FMC Corporation

© 2025. gada FMC Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

LV / LV